



INTEGRACIÓN DE VIDEOPORTERO IP EN SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA IP

Con MEET la visualización y tratamiento de la imagen de videoportero se asemeja a la de las cámaras de CCTV IP, siendo posible la integración en sistemas de grabación y monitorización específicos de videovigilancia.




COMUNICACIÓN



La cámara envía en segundo stream RTSP al grabador NVR de manera constante e independiente de la llamada



La placa envía un flujo de audio y video cuando se realiza la llamada al monitor.



VENTAJAS



- ◆ Los costes de integración se reducen dado que se utiliza la misma infraestructura IP, por lo que no es necesario cableado adicional o nuevo bus de comunicación.



- ◆ Es posible usar la cámara de MEET como una cámara CCTV gracias al stream con protocolo RTSP.



- ◆ La formación para el personal de seguridad que gestionará el sistema, será más sencilla porque se utilizará un único software de videovigilancia para todos los sistemas de seguridad.

- ◆ Es posible gestionar diferentes comunicaciones con un mismo sistema de auriculares y micro, por lo que se mejora mucho la experiencia para el operador aumentando su confort.

PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN

- ◆ CÓDEC AUDIO : G.711, PCMU, PCMA
- ◆ CÓDEC VIDEO: H.264 RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1080 x 720p
- ◆ PROTOCOL DE VIDEO STREAMING: RTSP (Real Time Streaming Protocol)

FERMAX A TU LADO

FERMAX está al lado del integrador dando soporte preventa y postventa desde cualquiera de sus 7 delegaciones en España con un equipo técnico y comercial de más de 30 personas.

REFERENCIAS MEET



MONITORES WIT 7" Y 10"



ref.9533



ref.953303


PLACA MILO 1L



DESVÍO LLAMADA



PLACA KIN



PLACA MARINE

PLACAS

- 9531 **PLACA MILO VÍDEO DIGITAL MEET**
- 9532 **PLACA MILO VÍDEO TÁCTIL DIGITAL MEET**
Placa: 155x380x48mm. 1,2 Mpx.
- 9536 **PLACA MILO DIRECTORIO MEET**
Placa 155x380x48. Caja de empotrar no incluida.
- 9542 **CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - L MEET**
Caja: 143x357x58mm.
- 9517 **CAJA SUPERF. PLACA MILO DIGITAL MEET**
Caja: 160x387x66-108mm.
- 9533 **PLACA MILO VÍDEO 1/L MEET**
- 9534 **PLACA MILO VÍDEO 1/L C/PROX. MEET**
- 953303 **PLACA MILO VÍDEO 1/L NEGRA**
Placa: 118x183x49mm. 1 Mpx.
- 9535 **LECTOR DE PROXIMIDAD IP MILO MEET**
Placa: 118x183x49mm.
- 9543 **CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - S MEET**
Caja: 105x172,5x63mm.
- 9518 **CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1/L MEET**
Caja: 123x190x66-106mm.
- 14591 **JUEGO SEPARADORES CAJA EMPOTRAR**
Separación entre cajas de empotrar de 14mm.
- 1445 **PLACA TÁCTIL KIN MEET**
Placa: 185x405x50 mm.
- 1449 **CAJA EMPOTRAR PLACA KIN MEET**
Caja: 170x382x58 mm.
- 1455 **PLACA MARINE DIGITAL VÍDEO MEET**
155 x 410 x 49 mm.
- 1459 **CAJA DE EMPOTRAR MEET**
141 x 394 x 60mm.

MONITORES VIDEOPORTERO FERMAX

- 14721 **MONITOR WIT 7" PoE BLANCO**
- 14723 **MONITOR WIT 7" PoE NEGRO**
1 conector RJ45. Dimensiones: 212x132,5x20mm
- 14831 **MONITOR WIT 10" DOMÓTICO PoE BLANCO**
- 14833 **MONITOR WIT 10" DOMÓTICO PoE NEGRO**
2 conectores RJ45. Dimensiones: 270x168x20mm
- 1489 **CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"**
Dimensiones: 255x155x50 mm
- 9541 **CONECTOR MONITOR NEO/WIT**
Soporte para montaje en superficie de monitores NEO/WIT en pared. Incluye cables de conexión del monitor.
- 1496 **LICENCIA DESVÍO DE LLAMADA MEET ME**
Hasta 8 usuarios.