



CASO DE ÉXITO

SISTEMA MEET IP Y CONTROL DE CLIMA AIRZONE









INTEGRACIÓN CON AIDOO Y SERVIDOR WEB AIRZONE










INTEGRACIÓN DE SISTEMA IP MEET

Es posible incrementar el confort de una vivienda mediante la integración del sistema de videoportero y el sistema de climatización utilizando el monitor MEET como el interfaz principal para gestionar el clima.

ESQUEMA DE BLOQUES DE LA SOLUCIÓN



FUNCIONALIDADES



DESVÍO DE LLAMADA EN APP MÓVIL



GESTIÓN CLIMA DESDE EL MÓVIL

GESTIÓN CLIMA DESDE EL MONITOR



INTERCOMUNICACIÓN ENTRE MONITORES



VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS CCTV IP EN EL MONITOR

BENEFICIOS



- ♦ Se reducen los costes de la integración al usar una pantalla, la del monitor de MEET, en lugar de 2 pantallas una para el videoportero y otra para el control de clima.
- ♦ Mejora la estética de la solución, al minimizar los dispositivos instalados en la pared del apartamento.



- Es una integración sencilla basada en apps, por lo que se reduce el tiempo de integración y no son necesarios conocimientos adicionales.
- ♦ Disponemos de todas las funciones que incorpora de serie un sistema de videoportero orientado a residencial.



♦ Con el monitor WIT de 10" aislamos la red IP de videoportero de la red local/domótica de la vivienda gracias a sus 2 interfaces de red RJ-45.










ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN



Del mismo modo en que la domótica puede ser controlada usando un smartphone o tablet, la **App Airzone Cloud** se puede utilizar con el monitor WIT gracias a su sistema operativo basado en * **Android 10**. De esta manera podemos ofrecer un control fijo y centralizado en la instalación.

El monitor WIT con sistema operativo Android 10, puede interactuar fácilmente con la pasarela **Aidoo** o Airzone **WEB SERVER**, enlace principal con el sistema de climatización de la vivienda (compatible con sistemas **Flexa 3.0**, **RadianT365**, **Acuazone y Easyzone**)

El monitor WIT 10" está disponible en colores blanco y negro y un accesorio de caja de empotrar. También existe una versión más reducida de 7" para aquellos casos en los que estas dimensiones encajen mejor en el proyecto.



NOTAS DE APLICACIÓN

La instalación de la APP se realiza mediante un simple proceso de firma, donde la APP a instalar en el monitor se firma por FERMAX y posteriormente se puede instalar remotamente por IP desde un PC en la instalación a todos los monitores.

La interoperabilidad se basa exclusivamente en las pasarelas Aidoo y Airzone WEB SERVER con las versiones de este documento y el monitor WIT * Android 10. Para otras versiones de productos, consulten con el soporte técnico.

* Consultar disponibilidad monitor Android 10

FERMAX A TU LADO

FERMAX está al lado del integrador dando soporte preventa y postventa desde cualquiera de sus 7 delegaciones en España con un equipo técnico y comercial de más de 30 personas.









REFERENCIAS A UTILIZAR



MONITORES WIT 7" Y 10"







ref.9533

ref.953303

PLACA MILO 1L

DESVÍO LLAMADA







PLACA MARINE



AIDOO



WEBSERVER

PLACAS

9531	PLACA MILO VÍDEO DIGITAL MEET
9532	PLACA MILO VÍDEO TÁCTIL DIGITAL MEET
	Placa: 155x380x48mm. 1,2 Mpx.
9536	PLACA MILO DIRECTORIO MEET
	Placa 155x380x48. Caja de empotrar no incluída.
9542	CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - L MEET
	Caja: 143x357x58mm.
9517	CAJA SUPERF. PLACA MILO DIGITAL MEET
	Caja: 160x387x66-108mm.
9533	PLACA MILO VÍDEO 1/L MEET
9534	PLACA MILO VÍDEO 1/L C/PROX. MEET
953303	PLACA MILO VÍDEO 1/L NEGRA
	Placa: 118x183x49mm. 1 Mpx.
9535	LECTOR DE PROXIMIDAD IP MILO MEET
	Placa: 118x183x49mm.
9543	CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - S MEET
A-June	Caja: 105x172,5x63mm.
9518	CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1/L MEET
	Caja: 123x190x66-106mm.
14591	JUEGO SEPARADORES CAJA EMPOTRAR
4445	Separación entre cajas de empotrar de 14mm.
1445	PLACA TÁCTIL KIN MEET
	Placa: 185x405x50 mm.
1449	CAJA EMPOTRAR PLACA KIN MEET
	Caja: 170x382x58 mm.
1455	PLACA MARINE DIGITAL VÍDEO MEET
	155 x 410 x 49 mm.
1459	CAJA DE EMPOTRAR MEET
	141 x 394 x 60mm.
MONITORES VIDEOPORTERO FERMAX	

* Consultar disponibilidad monitor WIT Android 10

14/21	MONITOR WIT 7" POE BLANGO
14723	MONITOR WIT 7" POE NEGRO 1 conector RJ45. Dimensiones: 212x132,5x20mm
14831	MONITOR WIT 10" DOMÓTICO POE BLANCO
14833	MONITOR WIT 10" DOMÓTICO POE NEGRO 2 conectores RJ45. Dimensiones: 270x168x20mm
1489	CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10" Dimensiones: 255x155Xx50 mm
9541	CONECTOR MONITOR NEO/WIT Soporte para montaje en superficie de monitores NEO/WIT en pared. Incluye cables de conexión del monitor.
1496	LICENCIA DESVIO DE LLAMADA MEET ME Hasta 8 usuarios.











Flexa 3.0 | RadianT365 Expansión directa Aerotermia Acuazone | Easyzone



