


MEET



FERMAX



CASO DE ÉXITO



INTEGRACIÓN DE AJAX SMART HOME SECURITY CON VIDEOPORTERO FERMAX IP MEET



FERMAX

INTEGRACIÓN DE ALARMAS CON INTERCOMUNICACIÓN

La seguridad en la vivienda se suele asociar a los sistemas de alarmas, pero también el videoportero es un sistema de seguridad que en concreto permite el acceso al edificio. Ambos sistemas interactúan con el usuario mediante un teclado en el caso de alarmas o un monitor táctil en el caso de videoportero.

Es posible conseguir una **solución estética más sencilla** usando la misma interfaz de usuario, **la pantalla del videoportero**. Esto también optimiza costes porque solo es necesario un único dispositivo, la pantalla de videoportero que se usaría a modo de tablet para armar y desarmar el sistema y responder las llamadas de videoportero.

Del mismo modo que se puede armar y desarmar la alarma desde un móvil, es posible recibir la llamada de videoportero en la app de **desvío de llamada MEET ME, incluida de serie y sin coste con el monitor**.

FUNCIONALIDADES



ARMADO Y DESARMADO DESDE LA PANTALLA DE VIDEOPORTERO

DESVÍO DE LLAMADA HASTA 8 TELÉFONOS SIMULTÁNEOS POR APARTAMENTO (SIN COSTES ADICIONALES)

ENVIO DE STREAM RTSP A GRABADOR CCTV IP

APERTURA DE PUERTA SECUNDARIA Y APERTURA DE PUERTA SEGURA CON RELÉ EXTERNO

VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS CCTV DESDE APP

BENEFICIOS



- ◆ **Reducción de costes** gracias al uso de videoportero como pantalla
- ◆ Integración y configuración **muy sencilla** basada en apps y tecnología IP.
- ◆ **Solución estética** integrada en un dispositivo



INSTALACIÓN


Los sistemas de AJAX permiten diferentes conexiones, entre las cuales se encuentra siempre una **conexión cableada** Ethernet y **conexiones inalámbricas adicionales** 4G, Wifi o GPRS. Gracias a la conexión IP Ethernet el monitor de videoportero de la vivienda se puede conectar con el hub AJAX de alarmas en la vivienda.

El monitor **WIT de FERMAX se conectará a la red local** del apartamento usando un conector RJ-45. El monitor también se conectará, mediante un **segundo conector RJ-45** a la red comunitaria del edificio, donde la placa de calle está conectada.

Desde el monitor WIT es posible interactuar con el sistema de alarmas mediante todas las opciones de la app de AJAX instalada en el monitor. El monitor de videoportero se asemeja al teclado de armado/desarmado, además de ser un panel de control con visualización del estado del sistema.




AJAX




FERMAX

SOLUCIÓN CON MONITORES WIT 7" O 10" (Ejemplo vivienda unifamiliar)



SOLUCIÓN CON MONITORES WIT 10" (Ejemplo vivienda multi apartamento)



El monitor WIT mostrará el interfaz gráfico para controlar el sistema de AJAX

REFERENCIAS



MONITORES WIT 7" Y 10"




ref.9533

PLACA MILO 1L




ref.953303

DESVÍO LLAMADA
Incluido en monitores



PLACA KIN



PLACA MARINE



PLACAS

- 1832** **PLACA MILO VÍDEO TÁCTIL DIGITAL MEET**
Placa: 155x380x48mm. 1,2 Mpx.
- 9536** **PLACA MILO DIRECTORIO MEET**
Placa 155x380x48. Caja de empotrar no incluida.
- 9542** **CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - L MEET**
Caja: 143x357x58mm.
- 95171** **CAJA SUPERF. PLACA MILO DIGITAL MEET**
Caja: 160x387x66-108mm.
- 9533** **PLACA MILO VÍDEO 1/L MEET**
- 9534** **PLACA MILO VÍDEO 1/L C/PROX. MEET**
- 953303** **PLACA MILO VÍDEO 1/L NEGRA**
Placa: 118x183x49mm. 1 Mpx.
- 9535** **LECTOR DE PROXIMIDAD IP MILO MEET**
Placa: 118x183x49mm.
- 9543** **CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - S MEET**
Caja: 105x172,5x63mm.
- 95181** **CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1/L MEET**
Caja: 123x190x66-106mm.
- 14591** **JUEGO SEPARADORES CAJA EMPOTRAR**
Separación entre cajas de empotrar de 14mm.
- 1445** **PLACA TÁCTIL KIN MEET**
Placa: 185x405x50 mm.
- 1449** **CAJA EMPOTRAR PLACA KIN MEET**
Caja: 170x382x58 mm.
- 1455** **PLACA MARINE DIGITAL VÍDEO MEET**
155 x 410 x 49 mm.
- 1459** **CAJA DE EMPOTRAR MEET**
141 x 394 x 60mm.

MONITORES VIDEOPORTERO FERMAX

- 14721** **MONITOR WIT 7" PoE BLANCO**
- 14723** **MONITOR WIT 7" PoE NEGRO**
1 conector RJ45. Dimensiones: 212x132,5x20mm
- 14831** **MONITOR WIT 10" DOMÓTICO PoE BLANCO**
- 14833** **MONITOR WIT 10" DOMÓTICO PoE NEGRO**
2 conectores RJ45. Dimensiones: 270x168x20mm
- 1489** **CAJA EMPOTRAR MONITOR WIT 10"**
Dimensiones: 255x155x50 mm
- 95411** **CONECTOR MONITOR NEO/WIT**
Soporte para montaje en superficie de monitores NEO/WIT en pared. Incluye cables de conexión del monitor.
- 1496** **LICENCIA DESVIO DE LLAMADA MEET ME**
Hasta 8 usuarios.



[AJAX SYSTEMS SITE](http://AJAXSYSTEMS.COM)